

USER INSTRUCTIONS

DUAL POWER PAK

MODEL No 346
(28 - 30 & 50 mBar)



LIVE THE BRAAI LIFE



503-0386 LEV9



LIVE THE BRAAI LIFE

CADAC INTERNATIONAL

P.O. Box 43196,
Industria, 2042 South Africa
Tel: +27 11 470 6600
Fax: +27 11 472 9401
Email: info@cadac.co.za
www.cadac.co.za

CADAC CANADA

Hus-tek, 7 Circle Court,
Thornhill Ont, L3T 7M3
Tel: (905) 731-2660
Mobile: (647)298-6789
Email: soren@hus-tek.com

CADAC EUROPE

Ratio 26, 6921 RW Duiven
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Fax: +31 26 319 7743
Email: info@cadaceurope.nl
www.cadaceurope.com

CADAC GERMANY

Ratio 26, 6921 RW Duiven
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Fax: +31 26 317 7743
Email: info@cadaceurope.nl
www.cadaceurope.com

CADAC ZIMBABWE

Exclusive Brands Africa
Unit 8 Birkenhead Park
43 Josiah Chinamano Street
Belmont, Bulawayo
Tel/Fax: +263 971 740
(Bulawayo)
Tel/Fax: +263 479 2564
(Harare)
www.CADAC.co.zw

CADAC CHINA

Room 811, Huayue Inter-
national Building, No.255
Tiangao Road, South Yinzhou
business district,
Ningbo, China
Zip:315199
FAX:+86 574 87364160
TEL:+86 574 87723937
info@cadac.com.cn

CADAC AUSTRALIA

CADAC-BBQ Pty Ltd, Australia
Tel: +61 420 503 967
Customer Care: 1300 135 011
Fax: +61 755 728 682
Email: info@cadacbbq.com.au
www.CADACbbq.com.au

CADAC FRANCE

Le Viallon, 42520 Veranne
France
Tel: +33 4 74 78 13 65
Email : info@cadaceurope.nl
Web : www.cadaceurope.com

CADAC SCANDINAVIA

CIBA A/S
Industrivej 11
DK - 6640 Lunderskov
Tel: +45 76 31 44 45
Mobile: +45 29 47 44 40
Fax: +45 7558 6899
Email: LN@cibas.dk

CADAC NEW ZEALAND

Riverlea Group (Pty) Ltd
PO Box 11062, 11 Kells Place,
Hamilton 3251, New Zealand
Tel: +64 7 847 0204
Fax: +64 7 847 0205
Email: sales@riverleagroup.co.nz
http://www.riverleagroup.co.nz

CADAC CZECH

RÖSLER Praha spol. s r.o.
Výhradní zastoupení
pro ČR a SR
Elišky Junkové 1394/8, 102 00
Praha 10, Česká republika
Tel.: +420 267 188 011
Fax.: +420 272 651 046
E-mail: obchod@rosler.cz
www.rosler.cz

CADAC SWITZERLAND

Dipius SA
Rte du Bleuët 7
CH-1762 Givisiez
Tel. +41 26 470 47 47
Fax. +41 26 470 47 40
Email: info@dipius.ch

CADAC MOZAMBIQUE

Exclusive Brands Africa
492 Avenida Namaacha
Maputo, Mozambique
Tel: +258 21 406254
www.CADAC.co.mz

CADAC ITALY

Brunner SRL/GMBH
Via B.Buozzi 8 /
B.Buozzi Strasse 8
I - 39100 Bolzano / Bozen
Tel: 0471/542931
Fax: 0471/542905
www.brunnerinternational.com

CADAC UK

1 Open Barn
Backridge Farm Business Centre
Twitter Lane, Bashall Eaves
Clitheroe, BB7 3LQ, UK
Tel: +44 333 200 0363
Fax: +44 333 200 0364
Email: info@cadacuk.com
www.cadac.uk.com

CADAC HONG KONG

Everything Under The Sun
902 Horizon Plaza, 2 Lee Wing
Street,
Ap Lei Chau, HK
Tel: +852 2554 9088
Fax: +852 2818 8595
Email:
craig@everythingunderthesun.
com.hk

CADAC SPAIN

Ratio 26, 6921 RW Duiven
The Netherlands
Tel: +31 26 319 7740
Fax: +31 26 319 7743
Email: info@cadaceurope.nl
www.cadaceurope.com

CADAC SOUTH EAST EUROPE

Budimska 3
11 000 Belgrade Serbia
Tel: +381 11 339 2700
Email: office@cadac.rs
www.CADAC.rs

CADAC KOREA


Suite 502 Pika Bldg.
Hogye-Dong, Anyang-Si,
Gyeonggi-Do, South Korea
Fax: +82 2 2179 9292
Tel: +82 31 427 5466
CADACKorea@gmail.com

CADAC ZAMBIA

Exclusive Brands Africa Limited
7225A Kachidza Road
Light Industrial Area
Lusaka, Zambia
Tel: +260 (0)969 515908
Email: info@ebagrp.com

CADAC UNITED ARAB EMIRATES

Picnico General Trading
PO Box 1797
Dubai
UAE
Tel. nr: +971 4 267 9992
Fax: +971 4 267 9940
Email: showroom@picnico.ae



WAARSCHUWING

Zorg voor voldoende ventilatie wanneer u dit apparaat met een kooktoestel gebruikt. Gasapparaten verbruiken lucht (zuurstof). Om te voorkomen dat u uw leven in gevaar brengt, mag u dit apparaat niet gebruiken in een ongeventileerde ruimte. Als er nog meer gasapparaten en/of gebruikers van gas aan de ruimte worden toegevoegd, is er extra ventilatie nodig. **ALLEEN VOOR GEBRUIK BUITENSHUIS.**

BELANGRIJK

Lees vóór gebruik deze instructies zorgvuldig door om vertrouwd te raken met het apparaat.
Bewaar deze instructies voor latere naslag.




NL

1. Inleiding

- Het doel van dit apparaat is om een lichtgewicht, compacte krachtbron voor CADAC producten camping zijn wanneer de gebruiker niet wil een grote LPG cilinder gebruiken. De gebruiker hoeft alleen maar verbindt twee gaspatronen aan de Dual Power Pak en vervolgens naar een GrilloGas / Skottel / Carri Chef 2, of een ander compatibel apparaat.
- Deze drukregelaar voldoet aan EN 12864:2001 / A1:2003 / A2:2005.
- Apparaatcategorie: I3B (28-30mbar): Alle EU-en NO, IS, CH, TR
- Apparaatcategorie: I3B (50 mbar): DE, AT, LU
- Alleen te gebruiken met type EN417 wegwerppatronen (CADAC CA445, CA500). De gaspatronen moet altijd in verticale positie.
- De gascartridge/navulbare gasfles moet alleen in rechtopstaande positie worden gebruikt.
- Om efficiënt te kunnen presteren en om de veiligheid van gebruikers en andere personen die zich in de buurt bevinden te garanderen, hebben gasapparaten ventilatie nodig.
- De Power Pak is voorzien van een regelaar met een maximale snelheid van 0.8Kg/hour.
- De gebruiker kan aanpassen de levering tarief van de Power Pak -eenheid door de regelklep van de Power Pak van volledig gesloten om volledig te openen.
- Uitsluitend voor gebruik buitenshuis.

2. Veiligheidsinformatie

- Voor de Power Pak geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar. Natuurlijke slijtage, ventielonderdelen en plastic onderdelen zijn uitgesloten. Hetzelfde geldt voor schade die wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of reparatie door een onbevoegde lpg-leverancier. Aansprakelijkheid is beperkt tot de vervanging van producten. Gebruik de Power Pak nooit in een ongeventileerde kamer waar alle ramen en deuren gesloten zijn.
- Plaats de Power Pak nooit op een brander en houd deze altijd ten minste 1 meter bij warmtebronnen vandaan. Zorg ervoor dat de Power Pak niet in een omgeving wordt geplaatst waar de temperatuur hoger is dan 50°C.
- Laat vóór gebruik een klein beetje gas (niet te veel) ontsnappen om ervoor te zorgen dat alle openingen bij het ventiel ongeblokkeerd en stofvrij zijn. Zorg ervoor dat dit buiten gebeurt en uit de buurt van ontstekingsbronnen of open vuur.
- Bewaar, vervoer of gebruik de Power Pak altijd in rechtopstaande positie.
- Laat het ventiel dicht wanneer de Power Pak niet in gebruik is, zelfs als deze leeg is.
- Controleer of de afdichtingen (Fig. 1) aanwezig en in goede staat zijn voordat u de gascartridge op het apparaat aansluit. Gebruik het apparaat niet als de afdichting beschadigd of versleten is. Als u het niet zeker weet, vervang de afdichting dan vóór gebruik.
- Gebruik geen apparaat dat lekt, beschadigd is of niet naar behoren werkt (defect is).
- Als u vermoedt dat uw apparaat lekt (als u gas ruikt), neem het dan onmiddellijk mee naar buiten naar een goed geventileerde, vuurvrije locatie waar de lekkage kan worden opgespoord en verholpen. Als u uw apparaat op lekkages wilt controleren, doe dit dan buiten. Probeer lekkages niet op te sporen met behulp van vuur, maar gebruik zeepwater.
- Als u vermoedt dat er gas lekt, moet u zeepwater op de aansluitpunten aanbrengen (het apparaat moet niet volledig in zeepwater ondergedompeld worden omdat dit tot onveilige werking van het apparaat kan leiden). Als er lekkage is, ziet u dat er luchtballen uit het lekkagepunt komen. Als u een lekkage niet kunt verhelpen, schroef de gascartridge dan los van het apparaat en breng het apparaat terug naar uw leverancier.
- Om aan officiële ventilatienormen voor de aanvoer van voldoende verbrandingslucht te voldoen en om de gevaarlijke situatie te voorkomen dat onverbrande gassen zich ophopen, mag het apparaat alleen op goed geventileerde locaties worden gebruikt (minimale ventilatievereiste 5 m3/uur).
- Gascartridges moeten op een goed geventileerde locatie worden aangebracht of vervangen, bij voorkeur buiten en uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals open vuur, waakvlammen en elektrische vuren, en uit de buurt van andere mensen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Breng geen veranderingen in het apparaat aan. Gebruik het niet voor iets waarvoor het niet bedoeld is.
- Bij normaal gebruik, om de goede werking van de Power Pak te garanderen, is het aanbevolen dat deze regelaar wordt veranderd binnen 10 jaar na de datum van fabricage.
- Gebruik de Kracht Pak niet in kleine afgesloten ruimtes zonder ventilatie.
- Alleen voor gebruik buitenshuis.



3. Gebruik van de Power Pak

- Controleer, voordat u het apparaat gaat gebruiken, of alle afdichtingen in goede staat zijn. Als u het niet zeker weet, vervang de afdichtingen dan.
- Zorg dat de slang stevig op de ventielopening van de Power Pak is aangesloten en gebruik daarbij de meegeleverde moersleutel.
- Sluit het andere uiteinde van de slang stevig aan op het apparaat dat u wilt gebruiken en gebruik daarbij de meegeleverde moersleutel.
- Controleer eerst of de regelknop op het apparaat dat u gaat gebruiken in de 'uit'-positie staat.
- Steek de twee gaspatronen op het toestel door schroeven ze op hun plaats (figuur 4).
- Draai de regelknop op de Power Pak tegen de klok in om de gasstroom te verhogen (Fig. 2).
- Zet dan het apparaat aan dat u wilt gebruiken en steek het aan. Draai de regelknoppen om het gewenste warmteniveau te bereiken.
- Stel de draaiknop, tot het gewenste niveau gastoevoer naar het toestel te bereiken.
- Warmte controle worden gedaan met behulp van het apparaat regelknop




Fig. 4

4. Om het apparaat te demonteren

- Sluit de bedieningsknop.
- Verwijder de cartridge door het los te schroeven.
- Koppel de slang van het apparaat en pak het toestel uit de buurt voor opslag.
- Cartridges moeten altijd worden opgeslagen in een koele, droge, goed geventileerde ruimte.

5. Controleren op lekkage (Gas cartridge)

- Om de gaspatroon op lekkage controleren, zeepsop van toepassing op de verbinding gebied van de gaspatroon en zien of er belletjes zichtbaar zijn. Bij lekkage wordt gezien als bellen uit de lekkage punt. Als u een lekkage niet kan verhelpen, de terugkeer van de cartridge op de leverancier.